Bauch: Qualität stimmt.
Kopf: Preis stimmt.

Da sind sich Kopf und Bauch einig.
Eine gute Entscheidung fürs Leben:
Haustüren von Internorm.
Inkl. RC2-Verriegelung für mehr Sicherheit.

AKTIONS-HAUSTÜREN 2021

Alles spricht für
Internorm®
Fenster – Haustüren

Aktion gültig bis 31.01.2022

AT 200 AKTION

STABIL. PFLEGELEICHT. VARIABEL.

Aktionspreis ab CHF 3’350.–

- Kantiges oder profiliertes Design innen und aussen
- 3-Kammer-Rahmenprofil und Schaumisolierkern für hohe Wärmedämmung
- 3-fach-Dichtungsaufbau im Türfalz
- Mehrfachverriegelung (MV)
- Dreidimensional verstellbare Türbänder
- Thermisch getrennte Bodenschwelle mit geringer Einbauhöhe (20 mm auf FOK)
- Bautiefe 80 mm
- 3-fach Glas mit 0,7 W/m²K
- Schlossseitige Flügelversteifung
- 3. Band inklusiv
- Inklusive Mehrfachverriegelung

P Modell SE-POB

Farbe: HM704
Griff: HS10
Glas: Satinato weiss

CHF 3’690.–

P Modell SE-EOB

Farbe: HM907
Griff: HS10
Glas: Satinato weiss

CHF 3’690.–

P Modell SE-ROBL

Farbe: HM716
Griff: HS10
Glas: Satinato weiss

CHF 3’990.–

P Modell SE-BOB

Farbe: M916
Griff: HS10
Glas: Satinato weiss

CHF 3’350.–

Unverbindliche Preisempfehlungen inkl. 7,7 % MwSt. (Ohne Ausmass, Demontage, Montage und Entsorgung).

Aktionspreis ab CHF **4’150.–**

Modell SE-POB + Fixteil

Farbe: HM704
Griff: HS10
Glas: Satinato weiss
Seitenteil: 600 mm

CHF 4’150.–

Unverbindliche Preisempfehlungen inkl. 7,7 % MwSt. (Ohne Ausmass, Demontage, Montage und Entsorgung).

Internorm

AT 305 AKTION

VIELFÄLTIG. PFLEGELEICHT. SICHER.

Aktionspreis ab CHF 3’350.–

- Intelligenter Plattenaufbau mit Isolierglaskern
- Profiliertes Türblatt, aussen und innen
- Optimale Wärmedämmung
- 3-fach-Dichtungsaufbau im Türfalz
- Mehrfachverriegelung Bolzen (MVB)
- Dreidimensional verstellbare Türbänder
- Thermisch getrennte Bodenschwelle mit geringer Einbauhöhe (20 mm auf FOK)
- Bautiefe 93 mm
- 3-fach Glas ESG mit 0,7 W/m²K
- 3. Band inklusiv
- Inklusive Mehrfachverriegelung

Modell PM

Farbe: HM716
Griff: HS10
Glas: Satinato weiss

CHF 3’750.–

Modell PA

Farbe: HM817
Griff: HS10
Glas: Satinato weiss

CHF 3’590.–

Modell PG

Farbe: HM113
Griff: HS10
Glas: Satinato weiss

CHF 3’650.–

Modell FA

Farbe: HM735
Griff: HS10

CHF 3’350.–

Unverbindliche Preisempfehlungen inkl. 7,7 % MwSt. (Ohne Ausmass, Demontage, Montage und Entsorgung).

Modell GD

Farbe: M916
Griff: HS10
Glas: Satinato weiss

CHF 3’690.–

Modell GY

Farbe: HM704
Griff: HS10
Glas: Satinato weiss

CHF 3’750.–

Modell SJ

Farbe: HM716
Griff: HS10
Glas: Satinato weiss

CHF 3’850.–

Modell FA + Fixteil

Farbe: HM735
Griff: HS10
Glas: Satinato weiss
Seitenteil: 600 mm

CHF 3’850.–

Unverbindliche Preisempfehlungen inkl. 7,7 % MwSt. (Ohne Ausmass, Demontage, Montage und Entsorgung).

HT 400 AKTION

FORMVOLLENDET. BEHAGLICH. STABIL.

- Geniale Verbundkombination: Holz, Thermoschaum, Aluminium
- Kantiges Design aussen und innen
- Breites Angebot an Holzfarben
- Hervorragende Wärmedämmung durch Thermoschaum-Isolierung
- Mehrfachverriegelung (MV)
- Thermisch getrennte Bodenschwelle
- Drei Dichtungsebenen
- Bautiefe 85 mm

Aktionspreis ab CHF **4’490.–**

Modell FA

Farbe: M916
Griff: HS10

CHF 4’490.–

Modell GD

Farbe: M916
Griff: HS10
Glas: Satinato weiss

CHF 5’850.–

Unverbindliche Preisempfehlungen inkl. 7,7 % MwSt. (Ohne Ausmass, Demontage, Montage und Entsorgung).

Internorm

ALUMINIUM-TÜRSYSTEME

VIELFÄLTIG. PFLEGELEICHT. SICHER.

AT 200 WAHLWEISE KANTIG ODER PROFILIERT AUSSEN UND INNEN

Aussenansicht

Innenansicht

Wärmedämmung (in W/m²K) bis U_D = 1,2

Schallschutz (in dB) bis 39

Sicherheit bis RC 2

Designstil home pure, home soft, ambiente

Merkmale

· Aufliegende Türbänder

AT 305 PROFILIERT AUSSEN UND INNEN

Aussenansicht

Innenansicht

Wärmedämmung (in W/m²K) bis U_D = 0,98

Schallschutz (in dB) bis 39

Sicherheit bis RC 2

Designstil home pure, home soft, ambiente

Merkmale

· Verdeckt liegende Türbänder (optional)



3 Dichtungsebenen

3-Kammer-Rahmenprofil und Schaumisolierkern für sehr hohe Wärmedämmung

Kantiges oder profiliertes Design innen und aussen

Bodenschwelle thermisch getrennt

Bautiefe 80 mm



3 Dichtungsebenen

3-Kammer-Rahmenprofil und Schaumisolierkern für sehr hohe Wärmedämmung

Profiliertes Design innen und aussen

Bodenschwelle thermisch getrennt

Bautiefe 93 mm

GRUNDPREIS

Farbe aussen/innen M916; dargestellte Gläser, Griffe und Drücker; 3 Bänder, schlossseitige Flügelversteifung bei AT 200; MV bei AT 200 Aktion (Mehrfachverriegelung); MVB bei AT 305 (Mehrfachverriegelung Bolzen); Zylinder (AZ-Profil verschiedensperrend); Zylinderring; vorgebohrt für Schraubmontage (3-seitig).

SEITENTEILE

AT 200 AKTION | AT 305 AKTION | AT 310 AKTION
(einseitig inkl. Standardglas)

Breite bis 600 mm	CHF	618.–
Breite bis 800 mm	CHF	750.–
Breite bis 1000 mm	CHF	888.–

HT 400 AKTION (einseitig inkl. Standardglas)

Breite bis 600 mm	CHF	719.–
Breite bis 800 mm	CHF	835.–
Breite bis 1000 mm	CHF	998.–

FARBE

GRIFFE AUSSEN

HS10
Stossgriff
93x400
Edelstahl

HS40
Stossgriff
90x500
Edelstahl
matt

HS42
Stossgriff
90x500
Edelstahl

HS50
Stossgriff
109x500
Edelstahl

GLÄSER

DRÜCKER AUSSEN

GD15 Edelstahl

MD13 Edelstahl

DRÜCKER INNEN

GD15/GR10
Edelstahl

MD13/MR13
Edelstahl

AUFPREISE AKTION

AT 200 AKTION		
schlossseitige Flügelversteifung		inkl.
Farben: alle Standardfarben	CHF	248.–
ETÖ (elektrischer Türöffner)	CHF	102.–
Öffnungsmelder (VDS) (für Alarmanlagen geeignet)	CHF	148.–
Alunox-Glasfassung	CHF	185.–
3. Band		inkl.
Verbundsicherheitsglas (P4A)		auf Anfrage
Stangengriff EGS01	CHF	591.–
Türsperre TSH	CHF	145.–

AT 305 AKTION | HT 400 AKTION		
Farben: alle Standardfarben	CHF	248.–
ETÖ (elektrischer Türöffner)	CHF	102.–
Öffnungsmelder (VDS) (für Alarmanlagen geeignet)	CHF	148.–
3. Band (gilt nur für AT 305)		inkl.
Verbundsicherheitsglas (P4A)		auf Anfrage
Mehrfachverriegelung (MV = RC2-tauglich) (gilt nur für AT 305)		inkl.
MV-AM (erweiterte Sicherheit durch automatische Mehrfachverriegelung)	CHF	98.–
EE (Sicherheit durch halbmotorische Mehrfachverriegelung)	CHF	364.–
Keypad	CHF	372.–
Fingerscanner	CHF	480.–
Stangengriff EGS01	CHF	591.–
Türsperre TSH (inkl. RC2-Verriegelung)	CHF	145.–
Alunox Sockelblech 80 mm	CHF	185.–

Alle angeführten Preise (in CHF) sind als unverbindliche Preisempfehlungen inkl. MwSt. ausgezeichnet.

STANGENGRIFF

EGS01

SOCKELBLECH

Alunox, 80 mm

ALUMINIUM-STANDARDFARBEN (siehe Aufpreis)

HM113	HM605	HM803
HM304	HM735	HM704
HM721	HM722	HM906
HM817	HM716	HM907

Die abgebildeten Farben und Oberflächen können aus drucktechnischen Gründen vom Original abweichen.

HT 400 INNENFARBEN (ohne Aufpreis)

FI916	FI500	FI501
FI506	FI507	FI508
FI502	FI503	FI505
FI509	FI510	

EIN PLUS AN SICHERHEIT

Die **Türsperre TSH** dient als Öffnungsbegrenzung. Sie wird aussen über das Hauptschloss betätigt (kein Zylinder aussen). Die Betätigung innen erfolgt über einen Drehknopf.

ALUNOX-GLASFASSUNG

Auf Wunsch können die Glasausschnitte mit edler Alunoxglasfassung ausgeführt werden.

FINGERSCANNER

KEYPAD



Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihrem **Internorm-Partner**.
Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Internorm

SO INDIVIDUELL WIE SIE!

JEDE INTERNORM-HAUSEINGANGSTÜR EINE MASSANFERTIGUNG

Neben den Aktions-Hauseingangstüren bieten wir Ihnen noch weitere unzählige Möglichkeiten, Ihre persönliche Wunschtür zu gestalten. Fünf Aluminium-Türserien mit mehr als 80 Modellen in vielfältigen Designs bilden die Basis. Eine grosse Auswahl an Farben, Gläsern und Griffen bietet Ihnen zusätzlich umfangreichen Gestaltungsspielraum bei der Individualisierung Ihrer Hauseingangstür. Denn jede einzelne davon ist ein Unikat, das exakt nach Mass und nach Ihren Wünschen produziert wird.

Nutzen Sie auch unseren Online-Türendesigner auf unserer Homepage, um Ihre ganz persönliche Tür zu erstellen, oder lassen Sie sich von unseren Internorm-Vertriebspartnern beraten.

EIGENSCHAFTEN

ALUMINIUM

HOLZ / ALUMINIUM

	AT 410	AT 400	AT 310	AT 305	AT 200	HT 410	HT 400
Wärmedämmung (in W/m²K)	U_D bis 0,78	U_D bis 0,75	U_D bis 0,81	U_D bis 0,98	U_D bis 1,2	U_D bis 0,58	U_D bis 0,73
Schallschutz (in dB)	bis 36	bis 36	bis 33	bis 39	bis 39	bis 34	bis 34
Sicherheit	bis RC2	bis RC2	bis RC2	bis RC2	bis RC2	bis RC2	bis RC2
Verriegelung	Mehrfach-Verriegelung	Mehrfach-Verriegelung	Mehrfach-Verriegelung	Mehrfach-Verriegelung	Mehrfach-Verriegelung	Mehrfach-Verriegelung	Mehrfach-Verriegelung
Profilbautiefe (in mm)	93	93	93	93	80	121	85
Dichtungsebenen	3	3	3	3	3	3	3
Bodenschwelle	thermisch getrennt	thermisch getrennt	thermisch getrennt	thermisch getrennt	thermisch getrennt	thermisch getrennt	thermisch getrennt
Isolierung	3-Kammer-Rahmenprofil Schaumisolierkern	3-Kammer-Rahmenprofil Schaumisolierkern	3-Kammer-Rahmenprofil Schaumisolierkern	3-Kammer-Rahmenprofil Isolierglaskern	3-Kammer-Rahmenprofil Schaumisolierkern	Thermoschaum-Isolierung	Thermoschaum-Isolierung

Internorm®
Fenster – Haustüren

Internorm AG
CH-5502 Hunzenschwil · Römerstrasse 25
Fax: +41 (0) 62 926 07 54

Salle d'Exposition Suisse Romande
CH-1030 Bussigny · Rue de l'Industrie 58
Fax: +41 (0) 22 364 86 22

MINERGIE®
Leadingpartner

Internorm-Fenster-Telefon 0848 00 33 33
info-swiss@internorm.com

internorm.ch

Exportprospekt
04/2021